

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.99746

Срок действия с 25.05.2026 по 24.05.2029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс". Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Щебень из плотных горных пород для строительных работ
ГОСТ 8267-93.

1. Фракций: от 5 (3) до 10 мм, от 10 до 15 мм, от 10 до 20 мм, от 15 до 20 мм, от 20 до 40 мм, от 40 до 70 мм.

2. Смеси фракций: от 5 до 20мм, от 5 до 15 мм, от 20 до 70 мм.

Серийный выпуск.

код ОКПД2
08.12.12.140

код ТН ВЭД
2517 10 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 8267-93

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕХПРОЕКТ», Адрес: Россия, 456555, Челябинская область, Сосновский муниципальный район, сельское поселение Томинское, территория Спецтехпроект, строение 1, ИНН: 7430020322, ОГРН: 1147430001597, телефон: 8(351) 771-59-92, электронная почта: 5600@tdus.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕХПРОЕКТ», Адрес: Россия, 456555, Челябинская область, Коркинский муниципальный округ, г. Коркино, ул. В. Терешковой, д. 1, офис 2, ИНН: 7430020322, ОГРН: 1147430001597, телефон: 8(351) 771-59-92, электронная почта: 5600@tdus.ru

НА ОСНОВАНИИ Протоколов исследований (анализа) №92827-ПРГ/26, №92829-ПРГ/26, №92830-ПРГ/26, №92831-ПРГ/26, №92832-ПРГ/26, №92833-ПРГ/26, №92834-ПРГ/26, №92835-ПРГ/26, №92836-ПРГ/26, №92837-ПРГ/26 от 22.05.2026. Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



Руководитель органа
по сертификации

подпись

А.И. Минаев
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.А. Попова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «Прогресс»

Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул.

Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН:

1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09



Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «Прогресс»

А. М. Чернова

«22» Мая 2026г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

(исследований)

№92837-ПРГ/26 от 22.05.2026

1	Объект	Щебень из плотных горных пород для строительных работ. Фракция: от 3 до 10 мм
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕХПРОЕКТ», Адрес: Россия, 456555, Челябинская область, Коркинский муниципальный округ, г. Коркино, ул. В. Терешковой, д. 1, офис 2, ИНН: 7430020322, ОГРН: 1147430001597, телефон: 8(351) 771-59-92, электронная почта: 5600@tdus.ru
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕХПРОЕКТ», Адрес: Россия, 456555, Челябинская область, Сосновский муниципальный район, сельское поселение Томинское, территория Спецтехпроект, строение 1, ИНН: 7430020322, ОГРН: 1147430001597
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 92837 от 09 Апреля 2026 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	10 Апреля 2026 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	21 Апреля 2026 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	24 Апреля 2026 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ГОСТ 8267-93
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1.	Смесь фракций, мм	3 – 10	3 – 10	ГОСТ 8267-93
2.	Полные остатки на ситах размером мм, % по массе: - 1,25 - 3 - 7,5 - 10 - 12,5	95 – 100 90 – 100 30 – 60 До 10 До 0,5	97,5 93,4 56,4 7,3 0	ГОСТ 8267-93
3.	Группа щебня	1	1	ГОСТ 8267-93
4.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе, не более	10,0	8,2	ГОСТ 8267-93
5.	Марка по дробимости	1400	1400	ГОСТ 8267-93
6.	Потеря массы при испытании в насыщенном водой состоянии, %	9,0	4,5	ГОСТ 8267-93
7.	Марка по истираемости	И1	И1	ГОСТ 8267-93
8.	Потеря массы при испытании на истираемость щебня, %	25,0	8,2	ГОСТ 8267-93
9.	Содержание зерен слабых пород, % по массе, не более	5,0	2,4	ГОСТ 8267-93
10.	Марка по морозостойкости	F15 – F400	F400	ГОСТ 8267-93
11.	Количество циклов насыщение в растворе сернокислого натрия - высушивание: - для марки F400	15	15	ГОСТ 8267-93
12.	Потеря массы после испытания на морозостойкость, %, не более: - для марки F400	1,0	0,6	ГОСТ 8267-93
13.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более	1,0	0,8	ГОСТ 8267-93
14.	Содержание глины в комках, % по массе, не более	0,25	Отсутствует	ГОСТ 8267-93
15.	Потеря массы при распаде, %, не более	3,0	0,2	ГОСТ 8267-93
16.	Содержание посторонних засоряющих примесей	Не допускается	Отсутствует	ГОСТ 8267-93

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
17.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более	740	47	ГОСТ 8267-93

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Щебень из плотных горных пород для строительных работ. Фракция: от 3 до 10 мм, **выпускаемый** Обществом с ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕХПРОЕКТ», Адрес: Россия, 456555, Челябинская область, Сосновский муниципальный район, сельское поселение Томинское, территория Спецтехпроект, строение 1, ИНН: 7430020322, ОГРН: 1147430001597, **соответствует:** ГОСТ 8267-93.

Исполнитель

Г. З. Воронян

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ****ООО «Прогресс»**

Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул.

Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН:

1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ158 от 2022-12-09



Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «Прогресс»

А. М. Чернова

«22» _____ Мая _____ 2026г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**(исследований)****№92827-ПРГ/26 от 22.05.2026**

1	Объект	Щебень из плотных горных пород для строительных работ. Фракция: от 5 до 10 мм
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕХПРОЕКТ», Адрес: Россия, 456555, Челябинская область, Коркинский муниципальный округ, г. Коркино, ул. В. Терешковой, д. 1, офис 2, ИНН: 7430020322, ОГРН: 1147430001597, телефон: 8(351) 771-59-92, электронная почта: 5600@tdus.ru
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕХПРОЕКТ», Адрес: Россия, 456555, Челябинская область, Сосновский муниципальный район, сельское поселение Томинское, территория Спецтехпроект, строение 1, ИНН: 7430020322, ОГРН: 1147430001597
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 92827 от 09 Апреля 2026 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	10 Апреля 2026 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	21 Апреля 2026 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	24 Апреля 2026 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ГОСТ 8267-93
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1.	Смесь фракций, мм	5 – 10	5 – 10	ГОСТ 8267-93
2.	Полные остатки на ситах размером мм, % по массе: - 2,5 - 5 - 5,5 - 10 - 12,5	95– 100 90 – 100 30 – 60 До 10 До 0,5	98,5 94,4 57,2 8,3 0,43	ГОСТ 8267-93
3.	Группа щебня	1	1	ГОСТ 8267-93
4.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе, не более	10,0	8,3	ГОСТ 8267-93
5.	Марка по дробимости	1400	1400	ГОСТ 8267-93
6.	Потеря массы при испытании в насыщенном водой состоянии, %	9,0	4,5	ГОСТ 8267-93
7.	Марка по истираемости	И1	И1	ГОСТ 8267-93
8.	Потеря массы при испытании на истираемость щебня, %	25,0	8,2	ГОСТ 8267-93
9.	Содержание зерен слабых пород, % по массе, не более	5,0	2,4	ГОСТ 8267-93
10.	Марка по морозостойкости	F15 – F400	F400	ГОСТ 8267-93
11.	Количество циклов насыщение в растворе сернокислого натрия - высушивание: - для марки F400	15	15	ГОСТ 8267-93
12.	Потеря массы после испытания на морозостойкость, %, не более: - для марки F400	1,0	0,6	ГОСТ 8267-93
13.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более	1,0	0,7	ГОСТ 8267-93
14.	Содержание глины в комках, % по массе, не более	0,25	Отсутствует	ГОСТ 8267-93
15.	Потеря массы при распаде, %, не более	3,0	0,2	ГОСТ 8267-93
16.	Содержание посторонних засоряющих примесей	Не допускается	Отсутствует	ГОСТ 8267-93

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
17.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более	740	47	ГОСТ 8267-93

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Щебень из плотных горных пород для строительных работ. Фракция: от 5 до 10 мм, **выпускаемый** Обществом с ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕХПРОЕКТ», Адрес: Россия, 456555, Челябинская область, Сосновский муниципальный район, сельское поселение Томинское, территория Спецтехпроект, строение 1, ИНН: 7430020322, ОГРН: 1147430001597, **соответствует:** ГОСТ 8267-93.

Исполнитель



Г. З. Воронян

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ****ООО «Прогресс»**

Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул.

Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН:

1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09



Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «Прогресс»

А. М. Чернова

«22» _____ Мая _____ 2026г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**(исследований)****№92835-ПРГ/26 от 22.05.2026**

1	Объект	Щебень из плотных горных пород для строительных работ. Смеси фракций: от 5 до 15 мм
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕХПРОЕКТ», Адрес: Россия, 456555, Челябинская область, Коркинский муниципальный округ, г. Коркино, ул. В. Терешковой, д. 1, офис 2, ИНН: 7430020322, ОГРН: 1147430001597, телефон: +7 (904) 303-70-67, электронная почта: 5600@tdus.ru
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕХПРОЕКТ», Адрес: Россия, 456555, Челябинская область, Сосновский муниципальный район, сельское поселение Томинское, территория Спецтехпроект, строение 1, ИНН: 7430020322, ОГРН: 1147430001597
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 92835 от 09 Апреля 2026 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	10 Апреля 2026 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	21 Апреля 2026 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	24 Апреля 2026 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ГОСТ 8267-93
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1.	Смесь фракций, мм	5 – 15	5 – 15	ГОСТ 8267-93
2.	Полные остатки на ситах размером мм, % по массе: - 5 - 5,5 - 15 - 15	90 – 100 30 – 60 До 10 До 0,5	96,2 58,1 8,9 0,41	ГОСТ 8267-93
3.	Группа щебня	1	1	ГОСТ 8267-93
4.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе, не более	10,0	4,2	ГОСТ 8267-93
5.	Марка по дробимости	800	800	ГОСТ 8267-93
6.	Потеря массы при испытании в насыщенном водой состоянии, %	9,0	3,8	ГОСТ 8267-93
7.	Марка по истираемости	И1	И1	ГОСТ 8267-93
8.	Потеря массы при испытании на истираемость щебня, %	25,0	8,4	ГОСТ 8267-93
9.	Содержание зерен слабых пород, % по массе, не более	10,0	0,9	ГОСТ 8267-93
10.	Марка по морозостойкости	F15 – F400	F400	ГОСТ 8267-93
11.	Количество циклов замораживание-оттаивание: - для марки F400	400	400	ГОСТ 8267-93
12.	Потеря массы после испытания на морозостойкость, %, не более: - для марки F400	1,0	0,6	ГОСТ 8267-93
13.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более	2,0	0,3	ГОСТ 8267-93
14.	Содержание глины в комках, % по массе, не более	0,25	Отсутствует	ГОСТ 8267-93
15.	Потеря массы при распаде, %, не более	3,0	0,2	ГОСТ 8267-93
16.	Содержание посторонних засоряющих примесей	Не допускается	Отсутствует	ГОСТ 8267-93
17.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более	370	42	ГОСТ 8267-93

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Щебень из плотных горных пород для строительных работ. Смеси фракций: от 5 до 15 мм, **выпускаемый** Обществом с ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕХПРОЕКТ», Адрес: Россия, 456555, Челябинская область, Сосновский

ИЛ ООО «Прогресс» Протокол испытаний (исследований) №92835-ПРГ/26 от 22.05.2026
муниципальный район, сельское поселение Томинское, территория Спецтехпроект, строение 1, ИНН:
7430020322, ОГРН: 1147430001597, **соответствует: ГОСТ 8267-93.**

Исполнитель



Г. З. Воронян

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ****ООО «Прогресс»**

Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул.
 Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН:
 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru
 Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09



Руководитель лаборатории
 ИЛ ООО «Прогресс»
 А. М. Чернова

22» _____ Мая _____ 2026г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**(исследований)****№92830-ПРГ/26 от 22.05.2026**

1	Объект	Щебень из плотных горных пород для строительных работ. Фракция: от 5 до 20 мм
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕХПРОЕКТ», Адрес: Россия, 456555, Челябинская область, Коркинский муниципальный округ, г. Коркино, ул. В. Терешковой, д. 1, офис 2, ИНН: 7430020322, ОГРН: 1147430001597, телефон: +7 (904) 303-70-67, электронная почта: 5600@tdus.ru
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕХПРОЕКТ», Адрес: Россия, 456555, Челябинская область, Сосновский муниципальный район, сельское поселение Томинское, территория Спецтехпроект, строение 1, ИНН: 7430020322, ОГРН: 1147430001597
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 92830 от 09 Апреля 2026 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	10 Апреля 2026 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	21 Апреля 2026 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	24 Апреля 2026 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ГОСТ 8267-93
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1.	Смесь фракций, мм	5 – 20	5 – 20	ГОСТ 8267-93
2.	Полные остатки на ситах размером мм, % по массе: - 5 - 12,5 - 20 - 25	90 – 100 30 – 60 До 10 До 0,5	95,1 58,4 8,6 0,44	ГОСТ 8267-93
3.	Группа щебня	1	1	ГОСТ 8267-93
4.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе, не более	10,0	2,2	ГОСТ 8267-93
5.	Марка по дробимости	800	800	ГОСТ 8267-93
6.	Потеря массы при испытании в насыщенном водой состоянии, %	9,0	4,6	ГОСТ 8267-93
7.	Марка по истираемости	И1	И1	ГОСТ 8267-93
8.	Потеря массы при испытании на истираемость щебня, %	25,0	5,3	ГОСТ 8267-93
9.	Содержание зерен слабых пород, % по массе, не более	10,0	1,1	ГОСТ 8267-93
10.	Марка по морозостойкости	F15 – F400	F400	ГОСТ 8267-93
11.	Количество циклов замораживание-оттаивание: - для марки F400	400	400	ГОСТ 8267-93
12.	Потеря массы после испытания на морозостойкость, %, не более: - для марки F400	1,0	0,2	ГОСТ 8267-93
13.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более	2,0	0,5	ГОСТ 8267-93
14.	Содержание глины в комках, % по массе, не более	0,25	Отсутствует	ГОСТ 8267-93
15.	Потеря массы при распаде, %, не более	3,0	0,2	ГОСТ 8267-93
16.	Содержание посторонних засоряющих примесей	Не допускается	Отсутствует	ГОСТ 8267-93
17.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более	370	51	ГОСТ 8267-93

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Щебень из плотных горных пород для строительных работ. Фракция: от 5 до 20 мм, **выпускаемый** Обществом с ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕХПРОЕКТ», Адрес: Россия, 456555, Челябинская область, Сосновский муниципальный район,

ИЛ ООО «Прогресс» Протокол испытаний (исследований) №92830-ПРГ/26 от 22.05.2026
сельское поселение Томинское, территория Спецтехпроект, строение 1, ИНН: 7430020322, ОГРН:
1147430001597, соответствует: ГОСТ 8267-93.

Исполнитель



Г. З. Воронян

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ****ООО «Прогресс»**

Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул.

Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН:

1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09



Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «Прогресс»

А. М. Чернова

«22» Мая 2026г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**(исследований)****№92829-ПРГ/26 от 22.05.2026**

1	Объект	Щебень из плотных горных пород для строительных работ. Фракция: от 10 до 15 мм
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕХПРОЕКТ», Адрес: Россия, 456555, Челябинская область, Коркинский муниципальный округ, г. Коркино, ул. В. Терешковой, д. 1, офис 2, ИНН: 7430020322, ОГРН: 1147430001597, телефон: +7 (904) 303-70-67, электронная почта: 5600@tdus.ru
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕХПРОЕКТ», Адрес: Россия, 456555, Челябинская область, Сосновский муниципальный район, сельское поселение Томинское, территория Спецтехпроект, строение 1, ИНН: 7430020322, ОГРН: 1147430001597
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 92829 от 09 Апреля 2026 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	10 Апреля 2026 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	21 Апреля 2026 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	24 Апреля 2026 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ГОСТ 8267-93
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1.	Смесь фракций, мм	10 – 15	10 – 15	ГОСТ 8267-93
2.	Полные остатки на ситах размером мм, % по массе: - 10 - 12,5 - 15 - 18,75	90 – 100 30 – 60 До 10 До 0,5	95,1 58,5 7,9 0,33	ГОСТ 8267-93
3.	Группа щебня	1	1	ГОСТ 8267-93
4.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе, не более	10,0	3,1	ГОСТ 8267-93
5.	Марка по дробимости	800	800	ГОСТ 8267-93
6.	Потеря массы при испытании в насыщенном водой состоянии, %	9,0	4,3	ГОСТ 8267-93
7.	Марка по истираемости	И1	И1	ГОСТ 8267-93
8.	Потеря массы при испытании на истираемость щебня, %	25,0	6,8	ГОСТ 8267-93
9.	Содержание зерен слабых пород, % по массе, не более	10,0	0,5	ГОСТ 8267-93
10.	Марка по морозостойкости	F15 – F400	F400	ГОСТ 8267-93
11.	Количество циклов замораживание-оттаивание: - для марки F400	400	400	ГОСТ 8267-93
12.	Потеря массы после испытания на морозостойкость, %, не более: - для марки F400	1,0	0,5	ГОСТ 8267-93
13.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более	2,0	0,5	ГОСТ 8267-93
14.	Содержание глины в комках, % по массе, не более	0,25	Отсутствует	ГОСТ 8267-93
15.	Потеря массы при распаде, %, не более	3,0	0,3	ГОСТ 8267-93
16.	Содержание посторонних засоряющих примесей	Не допускается	Отсутствует	ГОСТ 8267-93
17.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более	370	52	ГОСТ 8267-93

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Щебень из плотных горных пород для строительных работ. Фракция: от 10 до 15 мм, **выпускаемый** Обществом с ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕХПРОЕКТ», Адрес: Россия, 456555, Челябинская область, Сосновский муниципальный район,

ИЛ ООО «Прогресс» Протокол испытаний (исследований) №92829-ПРГ/26 от 22.05.2026
сельское поселение Томинское, территория Спецтехпроект, строение 1, ИНН: 7430020322, ОГРН:
1147430001597, **соответствует: ГОСТ 8267-93.**

Исполнитель



Г. З. Воронян

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.


**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ****ООО «Прогресс»**

Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул.

Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН:

1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09



Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «Прогресс»

А. М. Чернова

«22» _____ Мая _____ 2026г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**(исследований)****№92831-ПРГ/26 от 22.05.2026**

1	Объект	Щебень из плотных горных пород для строительных работ. Фракция: от 10 до 20 мм
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕХПРОЕКТ», Адрес: Россия, 456555, Челябинская область, Коркинский муниципальный округ, г. Коркино, ул. В. Терешковой, д. 1, офис 2, ИНН: 7430020322, ОГРН: 1147430001597, телефон: +7 (904) 303-70-67, электронная почта: 5600@tdus.ru
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕХПРОЕКТ», Адрес: Россия, 456555, Челябинская область, Сосновский муниципальный район, сельское поселение Томинское, территория Спецтехпроект, строение 1, ИНН: 7430020322, ОГРН: 1147430001597
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 92831 от 09 Апреля 2026 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	10 Апреля 2026 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	21 Апреля 2026 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	24 Апреля 2026 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ГОСТ 8267-93
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1.	Смесь фракций, мм	10 – 20	10 – 20	ГОСТ 8267-93
2.	Полные остатки на ситах размером мм, % по массе: - 10 - 15 - 20 - 25	90 – 100 30 – 60 До 10 До 0,5	96,1 57,9 9,2 0,47	ГОСТ 8267-93
3.	Группа щебня	1	1	ГОСТ 8267-93
4.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе, не более	10,0	3,3	ГОСТ 8267-93
5.	Марка по дробимости	800	800	ГОСТ 8267-93
6.	Потеря массы при испытании в насыщенном водой состоянии, %	9,0	2,7	ГОСТ 8267-93
7.	Марка по истираемости	И1	И1	ГОСТ 8267-93
8.	Потеря массы при испытании на истираемость щебня, %	25,0	8,1	ГОСТ 8267-93
9.	Содержание зерен слабых пород, % по массе, не более	10,0	0,8	ГОСТ 8267-93
10.	Марка по морозостойкости	F15 – F400	F400	ГОСТ 8267-93
11.	Количество циклов замораживание-оттаивание: - для марки F400	400	400	ГОСТ 8267-93
12.	Потеря массы после испытания на морозостойкость, %, не более: - для марки F400	1,0	0,2	ГОСТ 8267-93
13.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более	2,0	0,3	ГОСТ 8267-93
14.	Содержание глины в комках, % по массе, не более	0,25	Отсутствует	ГОСТ 8267-93
15.	Потеря массы при распаде, %, не более	3,0	0,2	ГОСТ 8267-93
16.	Содержание посторонних засоряющих примесей	Не допускается	Отсутствует	ГОСТ 8267-93
17.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более	370	48	ГОСТ 8267-93

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Щебень из плотных горных пород для строительных работ. Фракция: от 10 до 20 мм, выпускаемый Обществом с ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕХПРОЕКТ», Адрес: Россия, 456555, Челябинская область, Сосновский муниципальный район,

ИЛ ООО «Прогресс» Протокол испытаний (исследований) №92831-ПРГ/26 от 22.05.2026
сельское поселение Томинское, территория Спецтехпроект, строение 1, ИНН: 7430020322, ОГРН:
1147430001597, **соответствует** ГОСТ 8267-93.

Исполнитель



Г. З. Воронян

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «Прогресс»

Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул.

Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН:

1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09



Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «Прогресс»

А. М. Чернова

«22» Мая 2026г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

(исследований)

№92832-ПРГ/26 от 22.05.2026

1	Объект	Щебень из плотных горных пород для строительных работ. Фракция: от 15 до 20 мм
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕХПРОЕКТ», Адрес: Россия, 456555, Челябинская область, Коркинский муниципальный округ, г. Коркино, ул. В. Терешковой, д. 1, офис 2, ИНН: 7430020322, ОГРН: 1147430001597, телефон: +7 (904) 303-70-67, электронная почта: 5600@tdus.ru
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕХПРОЕКТ», Адрес: Россия, 456555, Челябинская область, Сосновский муниципальный район, сельское поселение Томинское, территория Спецтехпроект, строение 1, ИНН: 7430020322, ОГРН: 1147430001597
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 92832 от 09 Апреля 2026 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	10 Апреля 2026 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	21 Апреля 2026 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	24 Апреля 2026 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ГОСТ 8267-93
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1.	Смесь фракций, мм	15 – 20	15 – 20	ГОСТ 8267-93
2.	Полные остатки на ситах размером мм, % по массе: - 15 - 17,5 - 20 - 25	90 – 100 30 – 60 До 10 До 0,5	95,2 58,8 8,9 0,41	ГОСТ 8267-93
3.	Группа щебня	1	1	ГОСТ 8267-93
4.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе, не более	10,0	4,4	ГОСТ 8267-93
5.	Марка по дробимости	800	800	ГОСТ 8267-93
6.	Потеря массы при испытании в насыщенном водой состоянии, %	9,0	4,1	ГОСТ 8267-93
7.	Марка по истираемости	И1	И1	ГОСТ 8267-93
8.	Потеря массы при испытании на истираемость щебня, %	25,0	8,1	ГОСТ 8267-93
9.	Содержание зерен слабых пород, % по массе, не более	10,0	0,7	ГОСТ 8267-93
10.	Марка по морозостойкости	F15 – F400	F400	ГОСТ 8267-93
11.	Количество циклов замораживание-оттаивание: - для марки F400	400	400	ГОСТ 8267-93
12.	Потеря массы после испытания на морозостойкость, %, не более: - для марки F400	1,0	0,4	ГОСТ 8267-93
13.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более	2,0	0,3	ГОСТ 8267-93
14.	Содержание глины в комках, % по массе, не более	0,25	Отсутствует	ГОСТ 8267-93
15.	Потеря массы при распаде, %, не более	3,0	0,2	ГОСТ 8267-93
16.	Содержание посторонних засоряющих примесей	Не допускается	Отсутствует	ГОСТ 8267-93
17.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более	370	52	ГОСТ 8267-93

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Щебень из плотных горных пород для строительных работ. Фракция: от 15 до 20 мм, **выпускаемый** Обществом с ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕХПРОЕКТ», Адрес: Россия, 456555, Челябинская область, Сосновский муниципальный район,

ИЛ ООО «Прогресс» Протокол испытаний (исследований) №92832-ПРГ/26 от 22.05.2026
сельское поселение Томинское, территория Спецтехпроект, строение 1, ИНН: 7430020322, ОГРН:
1147430001597, **соответствует: ГОСТ 8267-93.**

Исполнитель



Г. З. Воронян

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ****ООО «Прогресс»**

Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул.

Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН:

1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09



Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «Прогресс»

А. М. Чернова

«22» Мая 2026г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**(исследований)****№92833-ПРГ/26 от 22.05.2026**

1	Объект	Щебень из плотных горных пород для строительных работ. Фракция: от 20 до 40 мм
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕХПРОЕКТ», Адрес: Россия, 456555, Челябинская область, Коркинский муниципальный округ, г. Коркино, ул. В. Терешковой, д. 1, офис 2, ИНН: 7430020322, ОГРН: 1147430001597, телефон: +7 (904) 303-70-67, электронная почта: 5600@tdus.ru
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕХПРОЕКТ», Адрес: Россия, 456555, Челябинская область, Сосновский муниципальный район, сельское поселение Томинское, территория Спецтехпроект, строение 1, ИНН: 7430020322, ОГРН: 1147430001597
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 92833 от 09 Апреля 2026 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	10 Апреля 2026 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	21 Апреля 2026 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	24 Апреля 2026 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ГОСТ 8267-93
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1.	Смесь фракций, мм	20 – 40	20 – 40	ГОСТ 8267-93
2.	Полные остатки на ситах размером мм, % по массе: - 20 - 30 - 40 - 50	90 – 100 30 – 60 До 10 До 0,5	97,2 59,5 9,1 0,45	ГОСТ 8267-93
3.	Группа щебня	1	1	ГОСТ 8267-93
4.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе, не более	10,0	4,4	ГОСТ 8267-93
5.	Марка по дробимости	800	800	ГОСТ 8267-93
6.	Потеря массы при испытании в насыщенном водой состоянии, %	9,0	4,1	ГОСТ 8267-93
7.	Марка по истираемости	И1	И1	ГОСТ 8267-93
8.	Потеря массы при испытании на истираемость щебня, %	25,0	8,1	ГОСТ 8267-93
9.	Содержание зерен слабых пород, % по массе, не более	10,0	0,7	ГОСТ 8267-93
10.	Марка по морозостойкости	F15 – F400	F400	ГОСТ 8267-93
11.	Количество циклов замораживание-оттаивание: - для марки F400	400	400	ГОСТ 8267-93
12.	Потеря массы после испытания на морозостойкость, %, не более: - для марки F400	1,0	0,4	ГОСТ 8267-93
13.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более	2,0	0,3	ГОСТ 8267-93
14.	Содержание глины в комках, % по массе, не более	0,25	Отсутствует	ГОСТ 8267-93
15.	Потеря массы при распаде, %, не более	3,0	0,2	ГОСТ 8267-93
16.	Содержание посторонних засоряющих примесей	Не допускается	Отсутствует	ГОСТ 8267-93
17.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более	370	55	ГОСТ 8267-93

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Щебень из плотных горных пород для строительных работ. Фракция: от 20 до 40 мм, выпускаемый Обществом с ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕХПРОЕКТ», Адрес: Россия, 456555, Челябинская область, Сосновский муниципальный район,

ИЛ ООО «Прогресс» Протокол испытаний (исследований) №92833-ПРГ/26 от 22.05.2026
сельское поселение Томинское, территория Спецтехпроект, строение 1, ИНН: 7430020322, ОГРН:
1147430001597, **соответствует: ГОСТ 8267-93.**

Исполнитель



Г. З. Воронян

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.


**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ****ООО «Прогресс»**

Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул.

Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН:

1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09



Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «Прогресс»

А. М. Чернова

«22» Мая 2026г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**(исследований)****№92836-ПРГ/26 от 22.05.2026**

1	Объект	Щебень из плотных горных пород для строительных работ. Смеси фракций: от 20 до 70 мм
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕХПРОЕКТ», Адрес: Россия, 456555, Челябинская область, Коркинский муниципальный округ, г. Коркино, ул. В. Терешковой, д. 1, офис 2, ИНН: 7430020322, ОГРН: 1147430001597, телефон: +7 (904) 303-70-67, электронная почта: 5600@tdus.ru
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕХПРОЕКТ», Адрес: Россия, 456555, Челябинская область, Сосновский муниципальный район, сельское поселение Томинское, территория Спецтехпроект, строение 1, ИНН: 7430020322, ОГРН: 1147430001597
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 92836 от 09 Апреля 2026 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	10 Апреля 2026 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	21 Апреля 2026 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	24 Апреля 2026 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ГОСТ 8267-93
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1.	Смесь фракций, мм	5 – 15	5 – 15	ГОСТ 8267-93
2.	Полные остатки на ситах размером мм, % по массе: - 20 - 45 - 70 - 87,5	90 – 100 30 – 60 До 10 До 0,5	95,7 59,2 9,2 0,44	ГОСТ 8267-93
3.	Группа щебня	1	1	ГОСТ 8267-93
4.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе, не более	10,0	4,4	ГОСТ 8267-93
5.	Марка по дробимости	800	800	ГОСТ 8267-93
6.	Потеря массы при испытании в насыщенном водой состоянии, %	9,0	2,8	ГОСТ 8267-93
7.	Марка по истираемости	И1	И1	ГОСТ 8267-93
8.	Потеря массы при испытании на истираемость щебня, %	25,0	7,1	ГОСТ 8267-93
9.	Содержание зерен слабых пород, % по массе, не более	10,0	1,1	ГОСТ 8267-93
10.	Марка по морозостойкости	F15 – F400	F400	ГОСТ 8267-93
11.	Количество циклов замораживание-оттаивание: - для марки F400	400	400	ГОСТ 8267-93
12.	Потеря массы после испытания на морозостойкость, %, не более: - для марки F400	1,0	0,5	ГОСТ 8267-93
13.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более	2,0	0,2	ГОСТ 8267-93
14.	Содержание глины в комках, % по массе, не более	0,25	Отсутствует	ГОСТ 8267-93
15.	Потеря массы при распаде, %, не более	3,0	0,2	ГОСТ 8267-93
16.	Содержание посторонних засоряющих примесей	Не допускается	Отсутствует	ГОСТ 8267-93
17.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более	370	46	ГОСТ 8267-93

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Щебень из плотных горных пород для строительных работ. Смеси фракций: от 20 до 70 мм, **выпускаемый** Обществом с ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕХПРОЕКТ», Адрес: Россия, 456555, Челябинская область, Сосновский

ИЛ ООО «Прогресс» Протокол испытаний (исследований) №92836-ПРГ/26 от 22.05.2026
муниципальный район, сельское поселение Томинское, территория Спецтехпроект, строение 1, ИНН:
7430020322, ОГРН: 1147430001597, **соответствует** ГОСТ 8267-93.

Исполнитель



Г. З. Воронян

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.


**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ****ООО «Прогресс»**

Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул.

Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН:

1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09



Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «Прогресс»

А. М. Чернова

«22» _____ Мая _____ 2026г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**(исследований)****№92834-ПРГ/26 от 22.05.2026**

1	Объект	Щебень из плотных горных пород для строительных работ. Фракция: от 40 до 70 мм
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕХПРОЕКТ», Адрес: Россия, 456555, Челябинская область, Коркинский муниципальный округ, г. Коркино, ул. В. Терешковой, д. 1, офис 2, ИНН: 7430020322, ОГРН: 1147430001597, телефон: +7 (904) 303-70-67, электронная почта: 5600@tdus.ru
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕХПРОЕКТ», Адрес: Россия, 456555, Челябинская область, Сосновский муниципальный район, сельское поселение Томинское, территория Спецтехпроект, строение 1, ИНН: 7430020322, ОГРН: 1147430001597
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 92834 от 09 Апреля 2026 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	10 Апреля 2026 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	21 Апреля 2026 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	24 Апреля 2026 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ГОСТ 8267-93
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1.	Смесь фракций, мм	40 – 70	40 – 70	ГОСТ 8267-93
2.	Полные остатки на ситах размером мм, % по массе: - 40 - 55 - 70 - 87,5	90 – 100 30 – 60 До 10 До 0,5	98,3 59,3 9,2 0,47	ГОСТ 8267-93
3.	Группа щебня	1	1	ГОСТ 8267-93
4.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе, не более	10,0	3,5	ГОСТ 8267-93
5.	Марка по дробимости	800	800	ГОСТ 8267-93
6.	Потеря массы при испытании в насыщенном водой состоянии, %	9,0	4,3	ГОСТ 8267-93
7.	Марка по истираемости	И1	И1	ГОСТ 8267-93
8.	Потеря массы при испытании на истираемость щебня, %	25,0	6,9	ГОСТ 8267-93
9.	Содержание зерен слабых пород, % по массе, не более	10,0	0,4	ГОСТ 8267-93
10.	Марка по морозостойкости	F15 – F400	F400	ГОСТ 8267-93
11.	Количество циклов замораживание-оттаивание: - для марки F400	400	400	ГОСТ 8267-93
12.	Потеря массы после испытания на морозостойкость, %, не более: - для марки F400	1,0	0,2	ГОСТ 8267-93
13.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более	2,0	0,2	ГОСТ 8267-93
14.	Содержание глины в комках, % по массе, не более	0,25	Отсутствует	ГОСТ 8267-93
15.	Потеря массы при распаде, %, не более	3,0	0,3	ГОСТ 8267-93
16.	Содержание посторонних засоряющих примесей	Не допускается	Отсутствует	ГОСТ 8267-93
17.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более	370	53	ГОСТ 8267-93

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Щебень из плотных горных пород для строительных работ. Фракция: от 40 до 70 мм, **выпускаемый** Обществом с ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕХПРОЕКТ», Адрес: Россия, 456555, Челябинская область, Сосновский муниципальный район,

ИЛ ООО «Прогресс» Протокол испытаний (исследований) №92834-ПРГ/26 от 22.05.2026
сельское поселение Томинское, территория Спецтехпроект, строение 1, ИНН: 7430020322, ОГРН:
1147430001597, **соответствует: ГОСТ 8267-93.**

Исполнитель



Г. З. Воронян

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.